



เทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่ง  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลหนองบัว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองบัว และผู้ว่าราชการ  
จังหวัดขอนแก่น จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวแล้ว เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลหนองบัวใน  
ส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง  
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้  
แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการ  
กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ  
ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ  
ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ถึง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หรือผู้ที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวมอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ถึง ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ  
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ  
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า  
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลหนองบัวกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกำหนดวิธีการอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

11 ส.ค. 2566

(ลงนาม)

(นายอุดม จันทร์เสตา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นางสุวรรณา วรรณศรี)

นายอำเภอบ้านฝาง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\phi$  ๙ มม.
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
  - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.
  - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.
  - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.
- ๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด  $\phi$  ๓๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่

กว่าท่อน้ำออกขนาด  $\phi$  ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

- ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.

(ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓. เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้ว

ให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กั้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนห้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดชั้นอยู่ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

## ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

### ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

### ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบตั้งใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต้อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต้อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้อไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง ให้ต้อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดย ไม่ให้ปากท่ที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

**รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย**

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดัก เศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้อติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อดี ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถต้อออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดัก ไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการ ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานักก น้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

**การใช้งานและการดูแลรักษา**

๑. ต้อติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้อไม่ทะลวงหรือแทง ผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้อไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้อหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาใน

บ่อดักไขมัน

๖. ต้อหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือ คราบต้อทำตาม ข้อ ๖ ถึขึ้นมากกว่าเดิม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมยศ แสนจำลาห์	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	สมยศ แสนจำลาห์	
๒.	นายเสาร์ กลิ่นเกสร	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	เสาร์ กลิ่นเกสร	
๓.	นายหนูกาน สีดาคุณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๑	หนูกาน สีดาคุณ	
๔.	นางปัทมา ท้าวเนา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๑	ปัทมา ท้าวเนา	
๕.	นายนิพล อาสนาทิพย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๑	นิพล อาสนาทิพย์	
๖.	นายสมชัย เสนา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๑	สมชัย เสนา	
๗.	นายสมชาย ชุมปลา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๑	สมชาย ชุมปลา	
๘.	นายโกวิท แสนพรม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๑	โกวิท แสนพรม	
๙.	นายันทวัฒน์ นารีแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๒	นันทวัฒน์ นารีแก้ว	
๑๐.	นายจันทร์เพ็ญ เสนาดิ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๒	จันทร์เพ็ญ เสนาดิ	
๑๑.	นายสำรวย ศรีโพธิ์กลาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๒	สำรวย ศรีโพธิ์กลาง	
๑๒.	นายสงกรานต์ จันทรา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขตที่ ๒	สงกรานต์ จันทรา	
๑๓.	นายวิชาญชัย แจ็งสูงเนิน	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	วิชาญชัย แจ็งสูงเนิน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอุดม จันทรโสภา	นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	อุดม จันทรโสภา	
๒.	นายคำสอน แถมณา	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	คำสอน แถมณา	
๓.	นายบุญเลิศ แผลมูลตรี	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	บุญเลิศ แผลมูลตรี	
๔.	นายนฤทีร์ ศรีวะรมย์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	นฤทีร์ ศรีวะรมย์	
๕.	นายเศกสรรค์ มุลตรีภักดี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	เศกสรรค์ มุลตรีภักดี	
๖.	นายศิวัชฌพงษ์ เมืองสนธิ์	รองปลัดเทศบาล	ศิวัชฌพงษ์ เมืองสนธิ์	
๗.	นางสาวพิจิตร ไพसारธรรม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	พิจิตร ไพसारธรรม	
๘.	นางสาวปทุมพร มุขศรี	ผอ.กองคลัง	ปทุมพร มุขศรี	
๙.	นางสาวเบญจมาศ ภูตรี	ผอ.กองการศึกษา	เบญจมาศ ภูตรี	
๑๐.	นายภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์	นายช่างโยธา	ภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาเทศบาล (นายวิชาญชัย แจ็งสูงเนิน) เชิญประชุม ณ สภาเทศบาลตำบลหนองบัวจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามลำดับ



ประธานสภาเทศบาลฯ	(นายสมยศ แสนจำลาห์) กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ที่ประชุม	- รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓	การพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๒๐ ตร. แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาเทศบาลฯ	(นายสมยศ แสนจำลาห์) ตามที่รองประธานสภาเทศบาลคนเดิม (นายเสาร์ กลิ่นเกษร) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ทำให้ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลว่างลง จำเป็นต้องมีการเลือกใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองบัวได้แจ้งต่อที่ประชุมครับ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ	(นายวิชาญชัย แจ่มสูงเนิน) สำหรับการเลือกรองประธานสภาเทศบาล จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ ตร. และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ โดยสภาเทศบาลจะเลือกภายในสัปดาห์วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และวิธีการเลือกให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ และข้อ ๑๒ กล่าวคือให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาลงคะแนนเลือกจากชื่อที่ถูกเสนอ โดยเขียนชื่อ-สกุล ของผู้ถูกเสนอชื่อ หากมีคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้มีคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม หากมีคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
ประธานสภาเทศบาลฯ	(นายสมยศ แสนจำลาห์) มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวแทนตำแหน่งที่ว่าง เรียนเชิญที่ประชุมเสนอชื่อครับ
นายสำรวย ศรีโพธิ์กลาง	(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒) กระผมขอเสนอ นายสงกรานต์ จันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒ สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว มีผู้รับรองประกอบด้วย นายนันท์วัฒน์ นารีแก้ว และนายจันทร์เพ็ญ เสนาคี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ	(นายสมยศ แสนจำลาห์) มีท่านใดจะเสนอชื่อหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก
ประธานสภาเทศบาลฯ	(นายสมยศ แสนจำลาห์) ในเมื่อที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเพียงท่านเดียว คือนายสงกรานต์ จันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒ ถือว่าท่านได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นคำขออนุญาตใช้และเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสาละวิน) ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ ไร่

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายสมยศ แสนจำลอง) เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวชี้แจงรายละเอียดครับ

นายกเทศมนตรีฯ

(นายอุดม จันทร์โสภา) ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวมีความประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการเป็นที่บริหารจัดการขยะในชุมชน ขอเชิญท่านปลัดอธิบายต่อที่ประชุมครับ

ปลัดเทศบาลฯ

(นายวิชาญชัย แจ่มสูงเนิน) สำหรับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ และขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสาละวิน) ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ ซึ่งจะมีขั้นตอนจาก นำเรื่องเหตุผล ความจำเป็น หลักการ ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน ให้สภาเทศบาลเห็นชอบ นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอ จังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น (กรณีไม่เกิน ๒๐ ไร่) ว่าที่ดินดังกล่าว มีความประสงค์จะใช้เป็นที่บริหารจัดการขยะชุมชน จำนวน ๕ ไร่ รายละเอียดตามเอกสาร โดยก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณานั้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาดอกไม้ และหมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์แล้ว

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายสมยศ แสนจำลอง) มีท่านใดสงสัย จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายหนูกาน สีดาคุณ

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑) กระผมสงสัยว่าทำไมจึงมีประชุมประชาคม ๒ หมู่บ้านครับ

นายกเทศมนตรีฯ

(นายอุดม จันทร์โสภา) เนื่องจาก ๒ หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแห่งนี้

ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบให้มีการขอใช้และเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสาละวิน) หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดำเนินการขออนุญาตใช้และเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสาละวิน) จำนวน ๕ ไร่ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลอง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสาละวิน) ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ ไร่

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายสมยศ แสนจำลอง) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุมครับ

นายกเทศมนตรีฯ

(นายอุดม จันทร์โสภา) สำหรับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสาละวิน) จะมีหลักการ เหตุผล ความจำเป็นคล้ายกับในเรื่องที่ท่านได้มีมติไปเมื่อสักครู่ ทั้งรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายสมยศ แสนจำลอง) มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เทศบาลดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(ป่าสาละ) จำนวน ๒ ไร่ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลาห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

๔.๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีฯ

(นายสมยศ แสนจำลาห์) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุมครับ

(นายอุดม จันทร์โสภา) กระทบขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุขชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นักวิชาการสาธารณสุข

(นางสาวสุภัค ยศวิไล) ในรายละเอียดของเทศบัญญัติจะมีดังนี้ค่ะ

- หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

- เหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัข และแมวเพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราเทศบัญญัตินี้

เนื้อหาจะมีตามเอกสารประกอบวาระการประชุมค่ะ

ประธานสภาเทศบาล

นายหนูกาน สีดาคุณ

(นายสมยศ แสนจำลาห์) มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑) ขอสอบถามเรื่องกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว สำหรับในพื้นที่จริงๆ การให้สุนัขหรือแมวอยู่แต่ในบริเวณบ้านอย่างเดียวเป็นเรื่องยาก มีการเลี้ยงบริเวณทางสาธารณะในหมู่บ้านด้วย จะแก้ปัญหาดังนี้ได้อย่างไรครับ

นักวิชาการสาธารณสุข

(นางสาวสุภัค ยศวิไล) เนื่องจากเทศบัญญัตินี้จะเป็นการควบคุมโรคและการปล่อยสุนัขและแมว ป้องกันการเกิดโรคระบาดและการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ หากเจ้าของมีการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวแล้ว เลี้ยงในบริเวณพื้นที่สาธารณะเป็นครั้งคราว แต่สัตว์มีถิ่นที่อยู่อาศัย ก็ไม่ถือว่าผิดเทศบัญญัติค่ะ เพราะถือว่ามีควบคุมดูแลอยู่

ประธานสภาเทศบาล

(นายสมยศ แสนจำลาห์) มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีจะขอเข้าสู่การพิจารณาครับ ในการพิจารณานี้ จะให้ที่ประชุมลงมติว่าจะพิจารณา ๓วาระรวดเดียวเลยหรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕

ที่ประชุม

มีมติให้พิจารณา ๓วาระรวดเดียว ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลาห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

ประธานสภาเทศบาล

(นายสมยศ แสนจำลาห์) ในการพิจารณาวาระที่ ๑ รับหลักการของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๖ มีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระทบขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลาห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายสมยศ แสนจำลาห์) ในวาระที่ ๒ แปรญัตติ จะเป็นการแปรญัตติเต็มสภา ผมจะเป็นประธานแปรญัตติครับ เชิญที่ประชุม

ที่ประชุม

ไม่มีผู้แปรญัตติ คงไว้ร่างเดิม ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลาห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายสมยศ แสนจำลาห์) ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ เชิญที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลาห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

ประธานสภาเทศบาลฯ

๔.๔ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

(นายสมยศ แสนจำลาห์) ในการพิจารณาญัตตินี้ จะเข้าตามแนวทางการพิจารณาข้อ ๔.๓ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ

มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ๓ วาระรวดเดียว ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลาห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายสมยศ แสนจำลาห์) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรีฯ

(นายอุดม จันทร์โสภา) กระผมขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุขชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นักวิชาการสาธารณสุข

(นางสาวสุภัค ยศวิไล) สำหรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

- หลักการ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

- เหตุผล โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เนื้อหาตามเอกสารประกอบวาระการประชุมคือ

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ประธานสภาเทศบาล<br>นายโกวิท แสนพรหม | (นายสมยศ แสนจำลอง) มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ<br>(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑) ในการเข้าตรวจบ่อดักไขมัน จะดำเนินการใน<br>ครัวเรือนที่มีอยู่เดิมหรือไม่ สำหรับห้องน้ำและลานซักล้าง จะดำเนินการกับครัวเรือนเดิม<br>ยากกว่าครัวเรือนที่สร้างใหม่   |
| นักวิชาการสาธารณสุข                 | (นางสาวสุภักดิ์ ยศวิไล) สำหรับการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับครัวเรือน อาคารสร้างใหม่<br>แนะนำให้ติดตั้งจากแหล่งเกิดน้ำเสีย ได้แก่ครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง ส่วนครัวเรือนเดิม<br>แนะนำให้ติดตั้งจากห้องครัว จะทำได้ง่ายและสะดวกกว่าค่ะ  |
| ประธานสภาเทศบาล<br>ที่ประชุม        | (นายสมยศ แสนจำลอง) มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีจะขอเข้าสู่การ<br>พิจารณาวันที่ ๑ รับหลักการของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้ง<br>บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมติที่ประชุมครับ<br>มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ<br>เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเสียงเห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ ประกอบด้วย<br>๑.นายสำรวย ศรีโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒<br>๒.นายสมชาย ชุมปลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑<br>๓.นายันทวัฒน์ นารีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒<br>๔.นางปัทมา ท้าวเนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑<br>งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลอง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว<br>(มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน) |
| ประธานสภาเทศบาล<br>ที่ประชุม        | (นายสมยศ แสนจำลอง) ในวาระที่ ๒ แปรญัตติ จะเป็นการแปรญัตติเต็มสภา ผมจะเป็น<br>ประธานแปรญัตติครับ เชิญที่ประชุม<br>ไม่มีผู้แปรญัตติ คงไว้ร่างเดิม คือเห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ ประกอบด้วย<br>๑.นายสำรวย ศรีโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒<br>๒.นายสมชาย ชุมปลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑<br>๓.นายันทวัฒน์ นารีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒<br>๔.นางปัทมา ท้าวเนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑<br>งดออกเสียง ๑ ประกอบด้วย นายสมยศ แสนจำลอง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว<br>(มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)   |
| ประธานสภาเทศบาล<br>ที่ประชุม        | (นายสมยศ แสนจำลอง) ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ เชิญที่<br>ประชุมครับ<br>มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน<br>บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ ประกอบด้วย<br>๑.นายสำรวย ศรีโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒<br>๒.นายสมชาย ชุมปลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑   |

๓.นายันทวัฒน์ นารีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๒

๔.นางปัทมา ท้าวเนาวิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเขต ๑

งทยอยเสียง ๑ บั๊วะกอบตั๊วย น.ยศมยศ แสนจ้ลาห์ บั๊วะจ้เนสมว เทศบ.เสต้บสหนองบัว  
(มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน)

ระเบียบวาระที่ ๕


เรื่องอื่นๆ


- ไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ


(นายสมยศ แสนจ้ลาห์) ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาประชุมสภา  
เทศบาลตำบลหนองบัวในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมครับ


เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

  
(นางสาวพิจิตร โปสารธรรม) ผู้จัดรายงานการประชุม  
หัวหน้าสำนักปลัด

  
(นายวิชาญชัย แจ็งสูงเนิน)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

  
(นายโกวิท แสนพรหม)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

  
(นายจันทรเพ็ญ เสนาคี)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

  
(นายหนุกัน สีตาคุณ)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

  
(นายสมยศ แสนจ้ลาห์) ผู้รับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว